

Fegl d'infurmaziun dals uffizis da scola da la Svizra tudestga sco agid d'orientaziun

Proceder tar sintoms da malsogna e da dafraid en scolina e primara (ciclus 1 e 2)

Avis e recumandaziuns per geniturs

Cura sto voss uffant star a chasa?

Sche almain in dals sintoms marcai cun cotschen è avant maun.

Sintoms dad ina malsogna cronica enconuscenta n'èn betg relevants per il giudicament.

Strucca/dafraid e/ni mal la gula
cun/senza leva tuss senza fevra

Fevra
sur 38.5 grads

Ferma tuss
Sche betg chaschunada entras
malsogna cronica (p.ex. asma)

Fevra
sur 38.5 grads

L'uffant sa senta uschiglio bain

L'uffant sa senta uschiglio bain

L'uffant na sa senta betg bain

Gea

L'uffant resta a chasa
Infurmar la persuna d'instrucziun da chasa!

Sa mussan ulteriuras maldispostadads?

- Mal il magun/la beglia
- Mal il tgau
- Mal la membra
- Perdita da gust/odur

Na

Gea

**Sa mussa in meglierament
marcant entaifer trais dis?**

Na

Contactai il medi / la media da Voss uffant.
La media/il medi decida davart il proxim proceder,
tranter auter schebain i sto vegnir fatg in test.

Gea

Sche i vegn testà

Tranter far il test e comunicaziuns dals resultats
dal test **scumond dad ir a scola!**

**N'ha voss uffant betg
fevra 24 uras?**

Ne-
gativ

Il resultat dal test è ...

Posi-
tiv

Ulteriurs pass tenor las indicaziuns dal contact
tracing. Accumpagnament da la media/dal medi
tractant.
L'uffant stat a chasa.

Gea

Suenter avoir terminà l'isolaziun

Voss uffant astga ir a scola

Sch'in uffant cun sintoms che savessan avoir da far cun COVID-19 ha gi stretg contact cun ina persuna sintomatica >12, duai quella persuna far in test. È il test da quella persuna da contact positiv, duai l'uffant sintomatic medemamain vegnir testà. (Stan 28 da settember 2020)